

Termostatos para Hoteles y Oficinas





T25-FCT

T25-FCT: Termostato digital, con pantalla LCD. Tarjetero. Sonda de temperatura incluida. De superficie

Termostato configurable con microprocesador para fan-coil con pantalla digital LCD. Elegante diseño y gran funcionalidad. Válido para Fan Coil a 2 y 4 tubos. Admite sensor remoto configurable para ambiente o de contacto (Auto Change-Over en 2T y sonda de mínima en 2 y 4T). Entrada de tarjetero de ocupación para modo ECO o modo ventana. Bloqueo de teclado. Limitación de consignas. Modo Calor por resistencia o batería de agua. Rearme configurable tras un corte de corriente. Ventilador en marcha al alcanzar consigna configurable. Dimensiones de 121 mm (Alto) x 83 mm (Ancho) x 28 mm (Profundo)

CÓDIGO	VÁLVULAS	MOTOR	VOLTAJE	RANGO	CHANGE-OVER	SALIDA	PVP
T25-FCT	ON/OFF	3 VEL	100 - 240VAC 50/60 Hz	5-50 °C	Manual / Auto	2 x 3 (1) A 3 x 8 (5) A	71 €
T25-FCT-EC	ON/OFF	EC 0-10 V	100 - 240VAC 50/60 Hz	5-50 °C	Manual / Auto	2 x 3 (2) A RL > 0.25 KΩ	88 €



T25-FCT-485

T25-FCT-485: Termostato digital, con pantalla LCD. MODBUS. Tarjetero. Sonda de temperatura. De superficie.

Termostato configurable con microprocesador para fan-coil con pantalla digital LCD. Elegante diseño y gran funcionalidad. Con comunicación Modbus RTU por puerto RS485. Válido para Fan Coil a 2 ó 4 tubos. Admite sensor remoto configurable para ambiente o de contacto (Auto Change-Over en 2T y sonda de mínima en 2 y 4T). Entrada de tarjetero de ocupación para modo ECO o modo ventana. Bloqueo de teclado. Limitación de consignas. Modo Calor por resistencia o batería de agua. Rearme configurable tras un corte de corriente. Ventilador en marcha al alcanzar consigna configurable. Dimensiones de 121 mm (Alto) x 83 mm (Ancho) x 28 mm (Profundo)

CÓDIGO	VÁLVULAS	MOTOR	VOLTAJE	RANGO	CHANGE-OVER	SALIDA	PVP
T25FCT - 485	ON/OFF	3 VEL	100 - 240VAC 50/60 Hz	5-50 °C	Manual / Auto	2 x 3 (1) A 3 x 8 (5) A	118 €
T25FCT - EC-485	ON/OFF	EC 0-10 V	100 - 240VAC 50/60 Hz	5-50 °C	Manual / Auto	2 x 3 (2) A RL > 0.25 KΩ	131 €



T15-STR

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
T15-STR	Sensor de temperatura de 2,5 metros de longitud	16 €

TERMOSTATOS T16 T17

T16-FCT: Termostato digital, con pantalla LCD. Tarjetero. Sonda de temperatura. Empotrar



T16-FCT

Termostato configurable con microprocesador para fan-coil con pantalla digital LCD y botonera táctil. Elegante diseño con marco blanco y acabado en cristal, con gran funcionalidad. Válido para Fan Coil a 2 y 4 tubos con motor de 3 velocidades. Admite sensor remoto configurable para ambiente o de contacto (Auto Change-Over en 2T y sonda de mínima en 2 y 4T). Entrada de tarjetero de ocupación para modo ECO o modo ventana. Bloqueo de teclado configurable. Limitación de consignas. Rearme automático tras un corte de corriente. Ventilador en marcha al alcanzar consigna configurable. Dimensiones de 88 mm (Alto) x 88 mm (Ancho) x 36 mm (Profundo)

CÓDIGO	VÁLVULAS	MOTOR	VOLTAJE	RANGO	CHANGE-OVER	SALIDA	PVP
T16-FCT	ON/OFF	3 VEL	100 - 240VAC 50/60 Hz	5-40 °C	Manual / Auto	2 x 3 (2) A 3 x 8 (5) A	85 €

T17-FCT-485: Termostato digital, con pantalla LCD. Modbus. Tarjetero. Sonda de temperatura. Empotrar



T17-FCT-485

Termostato configurable con microprocesador para fan-coil con pantalla digital LCD negra y representación a dos colores (blanco y naranja). Elegante diseño con botonera táctil en marco blanco de acabado en cristal, con gran funcionalidad y sencillo manejo. Con comunicación Modbus RTU por puerto RS485. Válido para Fan Coil a 2 y 4 tubos con motor de 3 velocidades. Admite sensor remoto configurable para ambiente o de contacto (Auto Change-Over en 2T y sonda de mínima en 2 y 4T). Entrada de tarjetero de ocupación para modo ECO o modo ventana. Bloqueo de teclado configurable. Limitación de consignas. Rearme automático tras un corte de corriente. Ventilador en marcha al alcanzar consigna configurable. Dimensiones de 88 mm (Alto) x 88 mm (Ancho) x 36 mm (Profundo)

CÓDIGO	VÁLVULAS	MOTOR	VOLTAJE	RANGO	CHANGE-OVER	SALIDA	PVP
T17FCT - 485	ON/OFF	3 VEL	100 - 240VAC 50/60 Hz	5-50 °C	Manual / Auto	2 x 3 (1) A 3 x 8 (5) A	120 €



T15-STR

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP
T15-STR	Sensor de temperatura de 2,5 metros de longitud	15 €
SAS-CE	Caja eléctrica dos módulos para empotrar (Sólo se vende junto con el termostato)	4 €